













TRITURADORES DE RAMAS

	Modelo	Motor	Características	Peso	PVP sin IVA	PVP con IVA
	BIO 40		- 1 cuchilla - 4 cm Ø ramas	Tolva: 29x26 cm 17x7 cm 1/2 m³/h	52 kg	
	1340 E	MOTOR ELÉCTRICO	220V	3 HP	758,00	879,28
	1340 H	MOTOR HONDA	GC135	4 HP	848,00	983,68
	BIO50		- 1 cuchilla - 6 martillos móviles - 4 cm Ø ramas	Tolva: 29x26 cm 17x7 cm 1/2 m³/h	55 kg	
	1350	MOTOR KAWASAKI	FJ100D	3 HP OHV	945,00	1.096,20
	13505	MOTOR KAWASAKI	FE170D	5,5 HP OHV	1.095,00	1.270,20
	BIO60		- 1 cuchilla - 12 martillos móviles - 5/6 cm Ø ramas Tolva lateral - 2,5 cm Ø ramas Tolva frontal	Tolva: 32x32 cm 15x9 cm 1/3 m³/h	62 kg	
	1360 E	MOTOR ELÉCTRICO	220V	3 HP	1.108,00	1.285,28
	1360	MOTOR KAWASAKI	FE170D	5,5 HP OHV	1.420,00	1.647,20
	1360 H	MOTOR HONDA	GX160	5,5 HP	1.337,00	1.550,92
	BIO80		- 1 cuchilla - 27 martillos móviles - 6/7 cm Ø ramas Tolva lateral - 2,5 cm Ø ramas Tolva frontal	Tolva: 35x35 cm 17x14 cm 2/4 m³/h	80 kg	
	1380 E	MOTOR ELÉCTRICO	220V	3 HP	1.692,00	1.962,72
	1380	MOTOR KAWASAKI	FE250D	8 HP	2.105,00	2.441,80
	1380 H	MOTOR HONDA	GX200	6,5 HP	1.977,00	2.293,32
	BIO90		- 2 cuchillas - 6 martillos móviles - 8 cm Ø ramas	Tolva: 40x54 cm 14x14 cm 6/7 m³/h	130 kg	
	1390H	MOTOR HONDA	GX270	9 HP	2.530,00	2.934,80
	BIO100		- 1 cuchilla - 28 martillos móviles - 7/8 cm Ø ramas Tolva lateral - 2,5 cm Ø ramas Tolva frontal - Embrague cuchillas	Tolva: 35x35 cm 21x21 cm 2/5 m³/h	140 kg	
	13100 T	TOMA FUERZA TRACTOR	540 R.P.M.	18 HP	1.872,00	2.171,52
	13100 E	MOTOR ELÉCTRICO	380 V	5,5 HP	1.989,00	2.307,24
	13100	MOTOR KAWASAKI	FE290 D	9,5 HP	2.496,00	2.895,36
	13100 H	MOTOR HONDA	GX270	9 HP	2.526,00	2.930,16
	BIO150		- 1 cuchilla - 36 martillos móviles - 8/9 cm Ø ramas Tolva lateral - 3 cm Ø ramas Tolva frontal - Embrague cuchillas	Tolva: 43x43 cm 21x15 cm 4/5 m³/h	160 kg	
	13150 T	TOMA FUERZA TRACTOR	540 R.P.M.	20/30 HP	2.223,00	2.578,68
	13150 M	TOMA FUERZA MOTOCULTOR		8/15 HP	2.160,00	2.505,60
	13150 E	MOTOR ELÉCTRICO	380 V	7,5 HP	2.460,00	3.853,60
	13150	MOTOR KAWASAKI	FE400 D	13 HP	3.080,00	3.572,80
	13150 H	MOTOR HONDA	GX390	13 HP	3.180,00	3.688,80



TRITURADORES DE RAMAS

Modelo	Características	Peso	PVP sin IVA	PVP con IVA
 BIO190	- 3 cuchilla - 24 martillos móviles - 10 cm Ø ramas - Embrague cuchillas	Tolva: 47x52 cm 19x26 cm 7/8 m³/h	252 kg	
13190 T	TOMA FUERZA TRACTOR	540 R.P.M.	20/30 HP	3.385,00
13190 E	MOTOR ELÉCTRICO	380 V	10 HP	3.880,00
13190	MOTOR KAWASAKI	FE400 D	13 HP	4.190,00
05102X110 Remolque homologado 80 km/h sin freno			875,00	1.015,00
 BIO 230	- 4 ruedas - 3 cuchilla - 24 martillos móviles - Rodillo hidraulico - 10/12 cm Ø ramas - Embrague cuchillas	Tolva: 90x65 cm 17x35 cm 7/9 m³/h	460 kg	
13230 T	TOMA FUERZA TRACTOR	540 R.P.M.	20/30 HP	5.226,00
13230 E	MOTOR ELÉCTRICO	380 V	15 HP	5.726,00
13230-13	MOTOR KAWASAKI	FE400D	13 HP	5.726,00
13230-19	MOTOR KAWASAKI	FH601D	19 HP	7.128,00
13230	MOTOR KAWASAKI	FD671D	23 HP (Refrigerado por agua)	7.535,00
13230 D	MOTOR DIESEL LOMBARDINI		19 HP	8.290,00
05102X110F Remolque homologado 80 km/h con freno			1.180,00	1.368,80
Kit tracción			2.340,00	2.714,40
Control electrónico "NO STRESS"			1.450,00	1.682,00
 BIO300	- 40 martillos móviles reversibles - Descarga por tierra - Rodillo hidraulico - Carro agrícola - 10 cm Ø ramas	Tolva: 91x75 cm 35x35 cm 8/10 m³/h	750 kg	
13300 T	TOMA FUERZA TRACTOR	540 R.P.M.	40/70 HP (Alimentación lateral)	6.928,00
13300 H	MOTOR HONDA	GX 670	24 HP	10.900,00
1330027	MOTOR DIESEL LOMBARDINI	FOCS1003	27 HP	13.396,00
1330040	MOTOR DIESEL LOMBARDINI	FOCS1603	40 HP	15.990,00
Ventilador descarga 2 m.			763,00	885,08
Cabina insonorizada			2.418,00	2.804,88
Kit orugas			11.160,00	12.945,60
Remolque homologado 80 km/h			1.710,00	1.983,60
Control electrónico "NO STRESS"			1.450,00	1.682,00
 BIO400	- Rodillo hidraulico - Rotor 8 cuchillas y 8 martillos - Tamiz refinación intercambiable - Descarga por tierra - 10 cm Ø ramas	Tolva: 66x88 cm 52x30 cm 8/10 m³/h	850 kg	
13400 TO	TOMA FUERZA TRACTOR	540 R.P.M.	40/80 HP	8.220,00
1340040	MOTOR DIESEL LOMBARDINI		40 HP	22.080,00
1340060	MOTOR DIESEL IVECO		60 HP	23.034,00
Remolque homologado 80 km/h.			2.697,00	3.128,52
Control electrónico "NO STRESS"			1.450,00	1.682,00
Cinta descarga 2 m.			2.515,00	2.917,40
 CIPPO 10	- 2 cuchillas - Ventilador descarga 2,40 m. - Rodillo hidraulico de alimentación - Carro con ruedas y timón - 12 cm Ø ramas	Tolva: 66x70 cm 23x19 cm 10 m³/h	490 kg	
1310 K	MOTOR KAWASAKI	FD671 D	23 HP (Refrigerado por agua)	10.270,00
1310 D	MOTOR DIESEL LOMBARDINI		27 HP	15.500,00
1310 T	TOMA FUERZA TRACTOR	540 R.P.M.	30/50 HP	6.825,00
Remolque homologado 80 km/h			1.450,00	1.682,00
Control electrónico "NO STRESS"			1.450,00	1.682,00

KIT ORUGAS OPCIONAL

ESPECIAL OLIVOS

TRITURADORES DE RAMAS


Modelo	Motor	Características	Peso	PVP sin IVA	PVP con IVA	
	CIPPO 15	<ul style="list-style-type: none"> - 2 cuchillas - Ventilador descarga 2,40 m. - 2 rodillos hidráulicos de alimentación - Carro con ruedas y timón - 15 cm Ø ramas 	Tolva: 66x70 cm 23x19 cm 10 m³/h			
	1315 T	TOMA FUERZA TRACTOR	540 R.P.M. 40/70 HP	420 kg	8.590,00	9.964,40
	1315 K	KAWASAKI FD671D (Refrigerado por agua)	23 HP	690 kg	11.700,00	13.572,00
	131527	LOMBARDINI DIESEL	27 HP	690 kg	17.560,00	20.369,60
	131540	LOMBARDINI DIESEL	40 HP	690 kg	19.720,00	22.875,20
	Remolque homologado 80 km/h			1.450,00	1.682,00	
	Control electrónico "NO STRESS"			1.450,00	1.682,00	
	CIPPO 25	<ul style="list-style-type: none"> - 3 cuchillas - Ventilador descarga 2,40 m. - 2 rodillos hidráulicos de alimentación - Carro con ruedas y timón - 25 cm Ø ramas - Control electrónico "NO STRESS" 	Tolva: 90x90 cm 34x30 cm 14 m³/h			
	1325T	TOMA FUERZA TRACTOR	540 R.P.M. 50/80 HP	850 kg	12.675,00	14.703,00
	1325 E	ELÉCTRICO 26 kW	380 V 25 KW	1.550 kg	17.745,00	20.584,20
	1325 I	IVECO AIFO DIESEL8035	2.900 cc 60 HP	1.660 kg	23.498,00	27.257,68
		Remolque homologado 80 km/h			2.760,00	3.201,60
	BIO 600	<ul style="list-style-type: none"> - 3 cuchillas y 60 martillos reversibles - Cinta descarga 2 m. - Cinta y rodillo hidráulico de alimentación - Remolque agrícola con freno estacionamiento - Embrague hidráulico - 18 cm Ø ramas - Criba refinación intercambiable 	12/20 m³/h			
		TOMA F. TRACTOR	540 R.P.M. 50/90 HP	1.100 kg	14.284,00	16.569,44
		ELÉCTRICO	380 V 25 KW	1.500 kg	17.980,00	20.856,80
		IVECO DIESEL	60 HP	1.650 kg	25.430,00	29.498,80
		IVECO DIESEL	80 HP	1.650 kg	28.390,00	32.932,40
		Remolque homologado 80 km/h			2.275,00	2.639,00
		Control electrónico "NO STRESS"			1.450,00	1.682,00
		Cabina insonorizada			2.465,00	2.859,40
		Rodillo Hidraulico Tolva cuchilla			2.445,00	2.836,20
		Cinta descarga 2,70 m.			1.144,00	1.327,04
	Cinta alimentación de acero			1.684,00	1.953,44	
	BIO 600	<ul style="list-style-type: none"> - Rotor mixto 8 cuchillas y 8 martillos - Cinta descarga 2 m. - Cinta y rodillo hidráulico de alimentación - Remolque agrícola con freno estacionamiento - Embrague hidráulico - 12 cm Ø ramas - Criba refinación intercambiable 	12/20 m³/h			
		TOMA F. TRACTOR	540 R.P.M. 50/90 HP	1.100 kg	14.284,00	16.569,44
		ELÉCTRICO	380 V 25 KW	1.500 kg	17.980,00	20.856,80
		IVECO DIESEL	60 HP	1.650 kg	25.430,00	29.498,80
		IVECO DIESEL	80 HP	1.650 kg	28.390,00	32.932,40
		Remolque homologado 80 km/h			2.275,00	2.639,00
		Control electrónico "NO STRESS"			1.450,00	1.682,00
		Cabina insonorizada			2.465,00	2.859,40
		Rodillo Hidraulico Tolva cuchilla			2.445,00	2.836,20
		Cinta descarga 2,70 m.			1.144,00	1.327,04
	Cinta alimentación de acero			1.684,00	1.953,44	



TRITURADORES DE RAMAS

Modelo	Motor	Características	Producción	Peso	PVP sin IVA	PVP con IVA
BIO 900 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotor 22 martillos móviles y contramartillos ó Rotor cuchillas - Cinta de alimentación de acero - Carro agrícola 2 ruedas - Cinta descarga 300 cm altura - Doble Rodillo alimentación 130 x 50 cm - Cuba de carga 170 x 250 cm - 40 cm Ø ramas - Control electrónico "NO STRESS" 	40/60 m³/h	7.200 kg		
	TOMA F. TRACTOR	540 R.P.M.	150/200 HP		76.712,00	88.982,92
	ELÉCTRICO (Fija con amortiguadores)	380 V	90 KW		79.890,00	92.672,40
	IVECO TURBO DIESEL		175 HP		95.756,00	111.076,96
	IVECO TURBO DIESEL		238 HP		101.473,00	117.708,68
	IVECO TURBO DIESEL		353 HP		120.370,00	139.629,20
	Carro agrícola 4 ruedas (Diferencia con carro 2 ruedas)				1.510,00	1.751,60
	Remolque homologado 80 km/h BIO 900 y 1.250				22.232,00	25.789,12
	Cinta descarga 400 cm. altura plegable (Diferencia con standar)				6.670,00	7.737,20
	Imán separador de metales BIO 900 y 1.250				4.288,00	4.974,08
Mando a distancia BIO 900 y 1.250				3.652,00	4.236,32	
Criba Refinación (indicar diámetro) BIO 900 y 1.250				3.098,00	3.593,68	
Engrase manual centralizado BIO 900 y 1.250				1.191,00	1.381,56	
Engrase automático centralizado con bomba BIO 900 y 1.250				4.288,00	4.974,08	
Extractor hidráulico martillos BIO 900 y 1.250				2.858,00	3.315,28	
Ventilador para limpieza radiador BIO 900 y 1.250				2.858,00	3.315,28	
BIO 1250 		<ul style="list-style-type: none"> - Rotor 22 martillos móviles y contramartillos ó Rotor cuchillas - Carro agrícola 2 ruedas y freno - Control electrónico "NO STRESS" - Cinta alimentación de acero - Cinta descarga 4 m. Altura con deflector - Cuba carga 170 x 350 cm. - 40 cm Ø ramas - Rotor 130 cm. Apertura 40 cm. - 2 Rodillos alimentadores 	75/135 m³/h	12.100 kg		
	TOMA FUERZA TRACTOR	540 R.P.M.	180/200 HP		97.150,00	112.694,00
	IVECO 6 CILINDROS	TURBO INSONORIZADO	238 HP		134.785,00	156.350,60
	IVECO 6 CILINDROS	TURBO INSONORIZADO	353 HP		160.193,00	185.823,88
	IVECO 6 CILINDROS	TURBO INSONORIZADO	429 HP		176.230,00	204.426,80
	BIO 1900 		<ul style="list-style-type: none"> - Embrague hidraulico - Rotor 30 martillos móviles y contramartillos ó Rotor cuchillas - Carro agrícola 4 ruedas (2 frenos aire) - Radiador especial - Engrase centralizado - Control electrónico "NO STRESS" - Cinta alimentación de acero - 3 Rodillos alimentadores - Cuba carga 210 x 450 cm. - Cabina insonorizada - Cinta descarga cubierta 4m altura con defelector - 50 cm Ø ramas - Rotor 190 cm. Apertura 60 cm. 	90/200 m³/h	27.000 kg	
IVECO 8 CILINDROS TURBO			520 HP		399.342,00	463.236,72
Extractor hidráulico para martillos					3.429,00	3.977,64
Mando a distancia					5.705,00	6.617,80
Autopropulsor con orugas y mando a distancia					50.618,00	58.716,88

VOLTEADORA - AIREADORA DE COMPOST

Modelo	Motor	Características	Peso	PVP sin IVA	PVP con IVA
	VOLTEADORA - AIREADORA DE COMPOST				
	-Dimensiones máx. montón (An x Al): 2,5 x 1,2 m -Dimensiones máquina (Lg x An x Al): 4,22 x 1,87 x 3,3 m				
	TOMA FUERZA TRACTOR	80/140 HP 1.000 RPM	1.500 kg	37.324,00	43.295,84
	IVECO DIESEL	108 HP Desplazamiento sobre orugas	2.500 kg	90.880,00	105.420,80
Cabina de mando (de serie)					
Instalación hidráulica con radiador de refrigeración (de serie)					
Depósito de agua con bomba (de serie)					

CRIBADORAS


Modelo	Motor	Características	Peso	PVP sin IVA	PVP con IVA	
VAGLIO 1500	-Producción 15/20 m³/h. 15 mm -Cuba carga 250 x 180 cm. Capacidad 3m³ -Criba 200 x 250 cm -Cepillo rotante 170 cm para limpieza cribas -Cinta lateral producto refinado 200 cm -2 estabilizadores mecánicos		4.700 kg			
	MOTOR DIESEL LOMBARDI 40 HP			59.550,00	69.078,00	
	MOTOR DIESEL IVECO 60 HP			63.520,00	73.683,20	
	TOMA FUERZA TRACTOR			59.550,00	69.078,00	
	MOTOR ELÉCTRICO 380 V 20 KW			60.344,00	69.990,04	
VAGLIO 3000		-Producción 30/40 m³/h. 15 mm -Cuba carga 250 x 180 cm. Capacidad 3m³ -Carro agrícola 2 ruedas, frenos y luces -Criba 160 x 300 cm -Cepillo rotante para limpieza cribas -Cintas de descarga a 300 cm -4 estabilizadores hidráulicos	8.500 kg			
		MOTOR IVECO DIESEL 60HP			90.980,00	105.536,80
		MOTOR ELÉCTRICO 380 V 40 KW			80.940,00	93.890,40
VAGLIO 5000		-Producción 45/60 m³/h. 15 mm -Cuba carga 260 x 250 cm. Capacidad 6m³ -Carro agrícola 2 ruedas, frenos y luces -Criba 160 x 450 cm -Cepillo rotante para limpieza cribas -Cintas de descarga a 300 cm -4 estabilizadores hidráulicos	11.000 kg			
		MOTOR IVECO DIESEL 80HP			140.392,00	162.854,72
		MOTOR IVECO DIESEL 108HP			153.725,00	178.321,00
		MOTOR ELÉCTRICO 380 V 60 KW			138.824,00	161.035,84

ACCESORIOS CRIBADORAS:

CARRO HOMOLOGADO 80 KM/H
 DIFERENTES REJILLAS REFINACIÓN
 DESFERIZADOR
 ASPIRADOR PLÁSTICOS LIGEROS



TRITURADOR DE VERDURAS

Modelo	Motor	Características	Peso	PVP sin IVA	PVP con IVA
<p><i>Especial verduras, paja, pienso y espuma de poliestireno</i></p> <p>TPF 15</p> 		<ul style="list-style-type: none"> -Rejilla de regulación 1 ~ 7 cm -Boca entrada 60 cm Ø -Boca salida 16 cm Ø -Dimensiones: 85 x 100 x 150 cm 			
		TOMA FUERZA TRACTOR	220 kg	2.740,00	3.178,40
		ELÉCTRICO 7,5 HP - 5,5 kW - 380 V	256 kg	3.260,00	3.781,60
		ELÉCTRICO 10 HP - 7,5 kW - 380 V	256 kg	3.360,00	3.897,60
		ELÉCTRICO 12,5 HP - 9 kW - 380 V	256 kg	3.460,00	4.013,60
		ELÉCTRICO 15 HP - 11 kW - 380 V	256 kg	3.560,00	4.129,60